

SACRUM	Pneumo-vagin. Parésie du rectum, de la vulve, ou du pénis.	D15	Hypersudation. Deuxième suée au box.
L6	Cervicite. Spasmes du col de la vessie (Ces chevaux ont du mal à uriner, ils font une rétention chronique et présentent souvent des engorgements).	D14	Troubles hépatiques
L3	Diarrhée chronique ou crottins malodorants. (Et problèmes rotuliens...)	D13	Gastrite. Bâillements
L2	Néphrite ou insuffisance rénale.	D12	Ventre ballonné. Tic parfois.
L1	Troubles ovariens, troubles testiculaires, douleur du cordon.	GARROT	Gêne respiratoire. Bruit métallique cardiaque.
D18	Coliques de stases.	C7	Troubles circulatoires du membre, avec péri-tendinite.
		C4	Mal de chien (Wobbler).
		C2	Surdents. Inflammation de la gorge.
		C1	Troubles du comportement et des organes des sens.

qui deviendra avec les années :

- OCCIPUT** Cheval ayant des difficultés pour être monté
 Troubles du comportement – Tristesse – Agressivité
 Mouvement asymétrique des postérieurs
- C1** Trouble du comportement et des organes des sens.
 Maux de tête – Evite la lumière forte – Troubles oculaires
- C2** Surdents – Inflammation de la gorge – Arrache les rênes
 Infection des poches gutturales – Douleur dans la mâchoire
 Trouble de mastication – Usure irrégulière des dents
- C3** Syndrome de Wobbler - Mal de chien
- C4** Syndrome de Wobbler - Mal de chien
 Se décale au canter (« penche » au galop)

- C5 Se décale au canter (« penche » au galop) – Trouble hormonaux
Problème de thyroïde
- C6
- C7 Engorgement d'un antérieur – Trouble circulatoire du membre
avec péri-tendinite – Névralgie cervico-brachiale – Boiterie d'une
épaule
- D1 Névralgie cervico-brachiale – Boiterie d'une épaule – Fragilité du
Sympathique – Troubles émotionnels – Problèmes d'alimentation
(ganglion stellaire).
- D2/D3 Trébuche – cheval sur « les épaules » - Boiterie d'un antérieur
- Garrot Gêne respiratoire – Bruit métallique cardiaque (D6)
Très raide dans les épaules – Arraches les rênes – Pas rétréci.
- D8-D10 Troubles cardiaque et pulmonaire – Sort du box « sur des œufs »
Diaphragme (D10).
- D12 Estomac – Diaphragme – Ventre ballonné – Tic à l'appui.
- D13 Problème d'estomac – Gastrite – Bâillements.
- D14 Trouble hépatiques – Myosite généralisé – Troubles du foie
- D15 Transpiration excessive – Deuxième suée au box
Fait le « gros dos » – Figé sous la selle.
- D16
- D17 Perturbation des glandes surrénales – Troubles circulatoires
Œdème – Marche à l'amble
- D18 Coliques de stases – Constipation – Petits crottins secs.

- L1 Troubles ovariens – Troubles testiculaires – Monorchide
Douleur du cordon – Marche légèrement en côté, « se traverse »
Douleur inguinale.
- L2 Se déferre les antérieurs – Névralgie sciatique ou crurale
Lumbago du galopeur qui engage trop fort
Néphrite ou insuffisance rénale.
- L3 Diarrhée chronique ou crottins malodorants par perturbation de
la flore – Problèmes rotuliens – Troubles du petit intestin
Ne peut pas marcher lentement.
- L4 Faiblesses des jarrets.
- L6 Spasme du col de la vessie (difficulté à uriner, rétention chronique,
présentent souvent des engorgements) – Inflammation du col de
la matrice – Cervicite – Ne peut pas reculer – Saute plus haut que
l'obstacle – Talons faibles aux postérieurs.
- Sacrum Névralgie sciatique ou crurales – Pneumo-vagin
Parisie du rectum, de la vulve ou du pénis
Problème circulatoire des postérieurs et raideur.